



RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

Duque de Caxias

Prefeito

Wilson Reis

Secretária Municipal de Saúde

Célia Serrano da Silva

Diretora do Departamento de Farmácia e Insumos Estratégicos

Marcelle Andrezza Gonçalves

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT-DC):

Luiz Filipe Gonçalves de Oliveira (Presidente) – Farmacêutico

Agnaldo André Ferreira (Membro) - Farmacêutico

Cristiane Graça de Souza (Membro) - Farmacêutica

Elaine Paladini Pacheco (Membro) - Enfermeira

Flávia de Souza Silva (Membro) - Farmacêutica

Sandra Victoria Cerqueira Martins (Membro) - Médica

Vanessa Barcellos Vieira (Membro) - Farmacêutica

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

(REMUME) - DUQUE DE CAXIAS 2024

**DUQUE DE CAXIAS
2024**

LISTA DE ABREVIATURAS

AP: Atenção Primária

ATC: Classificação Anatômico-Terapêutico-Química (*Anatomical Therapeutic Chemical*)

CBAF: Componente Básico da Assistência Farmacêutica

CESAF: Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

CEAF: Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

DCB: Denominação Comum Brasileira

H: Hospitalar

HMAPN: Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes

HMCSJ: Hospital Municipal do Coração São José

H.O: Hospital do Olho

H.R: Hospitalar Restrito

MATER - Maternidade

ND: Não Definido

OMS: Organização Mundial da Saúde

PNAF: Política Nacional de Assistência Farmacêutica

PNM: Política Nacional de Medicamentos

UPA: Unidade de Pronto Atendimento

URM: Uso Racional de Medicamentos

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| APRESENTAÇÃO | 4 |
| REMUME COMO NORTEADORA DAS PRESCRIÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO | 5 |
| USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | 6 |
| RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 8 |
| ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DA REMUME 2024 | 9 |
| LISTA DE MEDICAMENTOS POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA – ATC | 10 |
| A. Aparelho digestivo e metabolismo | 10 |
| B. Sangue e órgãos hematopoiéticos | 11 |
| C. Aparelho cardiovascular..... | 12 |
| D. Medicamentos dermatológicos..... | 14 |
| G. Aparelho geniturinário e hormônios sexuais..... | 15 |
| H. Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas..... | 15 |
| J. Anti-infecciosos para uso sistêmico | 16 |
| L. Agentes antineoplásicos e imunomoduladores..... | 18 |
| M. Sistema musculoesquelético..... | 18 |
| N. Sistema nervoso | 19 |
| P. Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes | 21 |
| R. Aparelho respiratório | 22 |
| S. Órgãos sensitivos..... | 23 |
| V. Vários | 23 |
| H. Fitoterápicos | 25 |
| LISTA MEDICAMENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA | 26 |
| LISTA DE ITENS INCLUÍDOS | 40 |
| LISTA DE ITENS EXCLUÍDOS..... | 44 |

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica, órgão responsável pela condução técnica, política e administrativa de todo o processo de avaliação de incorporação de medicamentos e novas tecnologias em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde no município de Duque de Caxias, aprova e publica a Relação Municipal de Medicamentos - REMUME 2024, como parte integrante das ações de saúde, em consonância com a Portaria GM/MS nº 3916/98, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e a Resolução CNS nº 338/04 que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica.

O objetivo desse documento é listar de forma sistemática os medicamentos selecionados e padronizados para uso nas unidades de saúde da Cidade de Duque de Caxias, além de outros insumos de uso direto na assistência aos pacientes. A composição da Relação de Medicamentos Essenciais municipal deve estar fundamentada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, além de considerar a infraestrutura e organização dos serviços de saúde que tornarão viável o uso desses produtos.

Os medicamentos e insumos são indispensáveis para a Assistência Farmacêutica, pois são fundamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população e, por isso, precisam ser garantidos através de políticas governamentais ou medidas que assegurem seu acesso qualificado e uso correto. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, um medicamento pode ser definido como um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, destinado à profilaxia, cura, alívio de sintomas ou diagnóstico.

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída pela Portaria GM/MS nº 3916/98, é componente essencial da Política Nacional de Saúde, sendo um dos pilares para a implementação eficaz de medidas que visem aprimorar as condições de saúde da população. A PNM enfrenta o constante desafio de garantir o acesso a medicamentos para a população, preservando os princípios de equidade e justiça social, assegurando a disponibilidade de produtos seguros, eficientes e de alta qualidade, além de incentivar o uso racional e consciente por profissionais de saúde e pacientes.

Neste contexto se insere a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que reúne um conjunto de ações que visam garantir o acesso da população a medicamentos essenciais, promovendo o uso racional e seguro dos medicamentos. Ela faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e busca garantir a saúde de todos os brasileiros. Seus principais objetivos são:

- (i) ampliar o acesso da população a medicamentos, especialmente aqueles considerados essenciais;
- (ii) promover o uso racional dos medicamentos, evitando desperdícios e efeitos adversos/colaterais;
- (iii) garantir a qualidade dos medicamentos distribuídos pela rede pública;
- (iv) fortalecer a gestão da assistência farmacêutica nos municípios (descentralização).

REMUME COMO NORTEADORA DAS PRESCRIÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) é um instrumento orientador para profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pois elenca os medicamentos padronizados para o Componente da Atenção Básica, Componente Especializado, Componente Estratégico e Hospitalar. Tem por objetivo coordenar e executar a assistência farmacêutica no âmbito municipal, promovendo uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e farmacêuticos dispensadores, assegurando o acesso amplo, seguro e qualificado dos medicamentos nas unidades da Rede Municipal de Saúde do município de Duque de Caxias.

Deste modo, este instrumento tem caráter orientador das condutas profissionais pautadas nas melhores evidências, buscando facilitar e garantir o acesso aos medicamentos e prevenir a prescrição de medicamentos não padronizados, evitando a judicialização desnecessária de insumos de saúde.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos incorretamente e dispensados inadequadamente; e mais da metade dos pacientes usam estes produtos de forma errada (*WHO. Medicines: rational use of medicines, 2010*).

Vários fatores contribuem para isso: (i) prescritores podem acessar informações sobre tratamentos em fontes não oficiais e ou não fidedignas; (ii) diagnósticos equivocados ou incompletos; (iii) aquisição de medicamentos sem qualidade assegurada, entre outras.

A OMS lançou, em 2004, o programa “Aliança Mundial para a Segurança do Paciente”, que conclama todos os países-membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde.

Estudo realizado nos EUA revela que cada paciente internado em hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente, nessas instituições, no mínimo 400.000 eventos adversos evitáveis relacionados a medicamentos. Tais eventos adversos podem ser observados em todas as etapas da cadeia terapêutica e sua ocorrência aumenta consideravelmente os custos dos sistemas de saúde.

No Brasil, o uso incorreto de medicamentos deve-se com frequência a: (a) polifarmácia; (b) uso indiscriminado de antimicrobianos; (c) prescrições não orientadas por diretrizes reconhecidas; (d) automedicação sem orientação profissional; (e) uso abusivo de fármacos, entre outras. Sem dúvida, o uso inadequado, abusivo ou insuficiente de medicamentos é prejudicial à população e gera desperdício aos cofres públicos.

A OMS entende que o Uso Racional de Medicamentos (URM) ocorre quando os pacientes recebem o medicamento apropriado, na dose correta, por adequado período, com o menor custo para si e para a comunidade. A forma mais efetiva de promover o URM é combinar a educação e supervisão dos profissionais da saúde envolvidos na prescrição de medicamentos, incluindo médicos, odontólogos, farmacêuticos, enfermeiros e fisioterapeutas devidamente habilitados, e aqueles que promovem a correta dispensação desses produtos nas farmácias destas unidades.

Citamos abaixo algumas recomendações para facilitar e promover o URM:

1. Prescrição adequada: Os profissionais prescritores devem avaliar com precisão as necessidades dos pacientes, optando por medicamentos que sejam estritamente necessários;
2. Dose e posologia corretas: É importante que a dose e a duração do tratamento sejam adequadas ao caso clínico do paciente, considerando inclusive fatores como idade, peso e outras condições fisiológicas relevantes;
3. Informação ao paciente: Os pacientes devem ser informados sobre o propósito do medicamento, como administrá-lo, possíveis efeitos adversos / colaterais e interações com outros medicamentos e alimentos;

4. Monitoramento: O acompanhamento do paciente é essencial para avaliar a eficácia e segurança do tratamento e ajustar a terapia, quando necessário;
5. Evitar automedicação: Orientar os pacientes sobre os riscos da automedicação, pois isso pode levar ao uso desnecessário e/ou inadequado de medicamentos, aumentando o risco de efeitos indesejáveis;
6. Educação em saúde: Promover programas de educação sobre o uso correto de medicamentos e a importância da adesão ao tratamento para melhorar a saúde pública;
7. Ampliação do acesso a medicamentos: Garantir que os pacientes tenham acesso a medicamentos essenciais e de qualidade é fundamental para a promoção do URM.

RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

As boas práticas de prescrição são fundamentais para garantir a segurança e eficácia no tratamento dos pacientes, entretanto, no âmbito do SUS essa prática ainda é um desafio. Muitos médicos, farmacêuticos e outros prescritores desconhecem as listas de medicamentos essenciais dos municípios, devido à fraca divulgação desses documentos, o que causa uma baixa adesão destes profissionais em prescrever produtos constantes dessas listas. Tal fato pode estar associado ao desconhecimento, preconceitos e hábitos de prescrição influenciados por propaganda de laboratórios farmacêuticos, entre outras.

Abaixo seguem algumas diretrizes importantes para garantir a segurança dos pacientes:

- 1) Avaliação completa do paciente: Antes de prescrever qualquer medicamento, deve-se realizar uma avaliação completa da saúde do paciente, incluindo histórico médico, alergias, condições pré-existentes, outros medicamentos em uso;
- 2) Escolha do Medicamento: Selecionar o medicamento mais adequado com base na condição clínica, evidências científicas e diretrizes aprovadas de tratamento;
- 3) Dosagem e Duração: Prescrever a dosagem correta e a duração do tratamento, considerando as características individuais do paciente;
- 4) Seguimento terapêutico: Estabelecer um plano de acompanhamento para monitorar a eficácia do tratamento e ajustar a prescrição conforme necessário;
- 5) Uso de tecnologias: Utilizar sistemas eletrônicos para prontuários, prescrições e resultados de exames laboratoriais, sempre que possível, para reduzir erros e melhorar a comunicação entre profissionais de saúde;
- 6) Educação permanente: Manter a equipe de saúde atualizada sobre novas pesquisas, medicamentos e diretrizes de tratamento, para garantir que as prescrições estejam baseadas nas melhores evidências disponíveis;
- 7) Ética e Responsabilidade: Prescrever com ética, evitando conflitos de interesse e focando sempre no bem-estar do paciente.

ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DA REMUME 2024

A REMUME - DC 2024 contém 553 itens, que incluem especialidades farmacêuticas, produtos de limpeza, saneantes, desinfetantes, antissépticos, e insumos utilizados na linha de cuidado do diabetes, distribuídos em 14 grupos anatômicos, seguindo o Sistema de Classificação Anatômico-Terapêutico-Químico, ou ATC (*Anatomical Therapeutic Chemical*), desenvolvido pelo *Nordic Council on Medicine*.

Os fármacos estão listados pelas suas designações genéricas, de acordo com Denominação Comum Brasileira (DCB, 2010), contendo: concentração/dose, forma farmacêutica, componente da assistência farmacêutica a que pertence, grupo farmacológico e escopo de utilização.

Foram necessárias algumas adaptações, de modo a utilizar uma classificação mais acessível e fácil de compreender dentro do cenário municipal. O sistema ATC foi desenvolvido com o objetivo de se adotar uma classificação internacional uniforme para os medicamentos.

Cabe ressaltar que todas as 14 categorias de primeiro nível (anatômico) da classificação ATC estão contempladas na REMUME - DC 2024. Os medicamentos fitoterápicos não foram identificados dentro da base de classificação ATC, bem como os insumos que não se aplicam a esse tipo de classificação.

LISTA DE MEDICAMENTOS POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA - ATC

A. Aparelho digestivo e metabolismo

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------|
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 100MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 200MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 150MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ATROPINA, SULFATO | 0,25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIMUSCARÍNICO | UPA / H |
| BISACODIL | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| BROMOPRIDA | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| BROMOPRIDA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| BROMOPRIDA | 4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| CARBONATO DE CÁLCIO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | SUPLEMENTO DE CÁLCIO | AP / H |
| CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 | 600MG + 400 UI | COMPRIMIDO | CBAF | SUPLEMENTO DE CÁLCIO | AP / H |
| CARVÃO ATIVADO PURO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CARVÃO VEGETAL ATIVADO | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,12% | SOLUÇÃO BUCAL - FRASCO 250ML | CBAF | ANTI-SÉPTICO | H.R |
| DIMETICONA | 75MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 15ML | CBAF | ANTIFISÉTICO | AP |
| DIMETICONA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIFISÉTICO | AP / H |
| DOMPERIDONA | 1MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | ND | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | AP / H |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 10MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | AP |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | UPA / H |
| GLIBENCLAMIDA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| GLICAZIDA | 30MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| GLICERINA | 12% | SOL. ENEMA P/ CLISTER C/ 250ML | CBAF | LAXATIVO | UPA / H |
| GLICERINA | 12% | SOL. ENEMA P/ CLISTER C/ 500ML | CBAF | LAXATIVO | UPA / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 100 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 240 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO | 60MG/ML + 40MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 240ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| INSULINA GLARGINA (AÇÃO PROLONGADA) | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA GLARGINA (AÇÃO PROLONGADA) | 100UI/ML | SIST. APLICAÇÃO - TUBETE C/ 3ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA LISPRO (AÇÃO RÁPIDA) | 100UI/ML | SIST. APLICAÇÃO - TUBETE C/ 3ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA NPH HUMANA | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CBAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA REGULAR HUMANA | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CBAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| LACTULOSE | 667 MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| LOPERAMIDA, CLORIDRATO | 2MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDIARREICO | AP / H |
| METFORMINA, CLORIDRATO | 850MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| METFORMINA, CLORIDRATO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------|
| METFORMINA, CLORIDRATO XR | 500MG | COMPRIMIDO - LIBER. LENTA | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 10ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| NISTATINA | 100 000 UI/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 40ML | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| ÓLEO MINERAL PURO | 100% | FR C/ 100ML | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| OMEPRAZOL | 20MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIULCEROSO | AP / H |
| OMEPRAZOL | 40MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIULCEROSO | UPA / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 4MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 2 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 8MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 2 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| PIRIDOXINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CESAF | VITAMINA | AP / H |
| SACCHAROMYCES BOULARDII 17 | LIOFILIZADO 100MG | CÁPSULA | ND | ANTIDIARREICO | AP / H |
| SAIS REIDRATAÇÃO ORAL | NaCl + KCl + GLICOSE + CITRATO SÓDIO | ENV C/ 27,9G | CBAF | REIDRATANTE ORAL | AP / H |
| TIAMINA | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| VITAMINA A | 100.000UI | CÁPSULA | ND | VITAMINA | AP |
| VITAMINA A + VITAMINA D | 50.000 + 10.000UI/ML | SOL. ORAL FR C/ 10ML | ND | VITAMINA | AP |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | VITAMINA | UPA / H |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | DRÁGEA | ND | VITAMINA | AP / H |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | SOL. ORAL FR C/ 20ML | ND | VITAMINA | AP |

B. Sangue e órgãos hematopoiéticos

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÉUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOLÓGICO | ESCOPO |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------|--|---------|
| ÁCIDO ACETIL SALICILICO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPLAQUETÁRIO | AP / H |
| ÁCIDO FÓLICO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | H | ANTIFIBRINOLÍTICO | UPA / H |
| ALBUMINA HUMANA | 0,2G/ML (20%) | SOL. INJ. FR C/ 50ML | CEAF | SUBSTITUTO SANGUE E FRAÇÕES DE PROTEÍNAS | UPA / H |
| ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE | 4000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A + DILUENTE | CEAF | FATOR CRESCIMENTO HEMATOPOIÉTICO | H.R |
| ALTEPLASE | 50MG | PÓ LIOF - F/A + DIL. (50ML) + CÂNULA TRANSF. | H | FIBRINOLÍTICO | UPA / H |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 8,4% (1MEQ/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | AP / H |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 8,4% (1MEQ/ML) | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CIANOCOBALAMINA | 2500 MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | VITAMINA B12 | H.R |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO | 75MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPLAQUETÁRIO | AP / H |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 60MG/ML | FR C/ 100 ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | AP / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 250 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 500 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 20% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | SOL. INJ. AMP 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 100 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| COLESTIRAMINA | 4G | ENVELOPE C/ 4G | ND | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| ENOXAPARINA SODICA | 20MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,2ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 40MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,4ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 60MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,6ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 80MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,8ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| FITOMENADIONA (VITAMINA K1) | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML - IM | ND | ANTI-HEMORRÁGICO | UPA / H |
| FITOMENADIONA (VITAMINA K1) | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML - IV | ND | ANTI-HEMORRÁGICO | UPA / H |
| FOSFATO DE POTÁSSIO | 2MEQ K+/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | H.R |
| GLICINA | 1,5% (15MG/ML) | SOL. UROLÓGICA - BOLSA C/ 3000ML | ND | SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO | H.R |
| GLICONATO DE CÁLCIO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| GLICOSE | 25% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 50% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 5% | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 5% | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 10% | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| HEPARINA SODICA | 5000 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| HEPARINA SÓDICA | 5000 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 0,25ML | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| HIDROXIDO FERRICO, SACARATO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CEAF | ANTIANÊMICO | UPA / H |
| HIDROXIETILAMIDO | 6% | SOL. INJ. - BOLSA C/ 500ML | ND | EXPANSOR PLASMÁTICO | H.R |
| POLIAMINOÁCIDOS | 10% | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CESAF | EMULSÃO PARA INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| RINGER COM LACTATO | NaCl + KCl + CaCl2 + NaC3H5O3 | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| RINGER SEM LACTATO | NaCl + KCl + CaCl2 | SOL. INJ. FR C/ 500ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | HMCSJ |
| SINVASTATINA | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |
| SINVASTATINA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |
| SOLUÇÃO DE GELATINA + ELETROLITOS | 3,5% (35MG/ML) | SOL. INJ. FR C/ 500ML | ND | EXPANSOR PLASMÁTICO | H.R |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | 10% (0,81MEQ MG/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | 50% (4,05MEQ MG/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| SULFATO FERROSO | 25MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 30ML | CBAF | ANTIANÊMICO | AP / H |
| SULFATO FERROSO | 40MG / Fe2+ | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIANÊMICO | AP / H |
| SULFATO FERROSO | 5MG/ML DE FERRO II | XAROPE FR 100ML | CBAF | ANTIANÊMICO | AP |
| TIROFIBANA, CLORIDRATO | 0,25MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 50ML | H | ANTIPLAQUETÁRIO | HMCSJ |
| VARFARINA SÓDICA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |

C. Aparelho cardiovascular

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| ADENOSINA | 3MG/ML | SOL. INJ. AMP. C/ 2ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |
| ALPROSTADIL | 500MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CESAF | PROSTAGLANDINA | H.R |
| ALPROSTADIL | 20MCG/ML | PÓ LIOFILIZADO - AMP | CEAF | PROSTAGLANDINA | H.R |
| AMIODARONA, CLORIDRATO | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| AMIODARONA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |
| ANLODIPINO, BESILATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| ANLODIPINO, BESILATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|------|--|---------|
| ATENOLOL | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ATENOLOL | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CAPTOPRIL | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CAPTOPRIL | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CARVEDILOL | 6,250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CARVEDILOL | 3,125MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CLONIDINA, CLORIDRATO | 100 MCG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CLONIDINA, CLORIDRATO | 150MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| CLORTALIDONA | 12,5MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| DESLANOSÍDEO | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | UPA / H |
| DIGOXINA | 0,25MG | COMPRIMIDO | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | AP / H |
| DIGOXINA | 0,05 MG/ML | ELIXIR - FR C/ 60ML | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | AP |
| DILTIAZEM, CLORIDRATO | 60MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIANGINOSO | AP / H |
| DOBUTAMINA, CLORIDRATO | 12,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| DOPAMINA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| EFEDRINA, SULFATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| ENALAPRIL, MALEATO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENALAPRIL, MALEATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENALAPRIL, MALEATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| EPINEFRINA | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| ESMOLOL, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CEAF | ANTI-HIPERTENSIVO | H.R |
| ESMOLOL, CLORIDRATO | 250MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CEAF | ANTI-HIPERTENSIVO | H.R |
| ESPIRONOLACTONA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| ESPIRONOLACTONA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| ETILEFRINA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | H.R |
| FENILEFRINA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| FUROSEMIDA | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | UPA / H |
| FUROSEMIDA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| HIDROCLOROTIAZIDA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, DINITRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, DINITRATO | 5MG | COMPRIMIDO SUBLING | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| LEVOSIMENDANA | 2,5MG/ML | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | CARDIOTÔNICO SENSIBILIZADOR DE CÁLCIO | HMCSJ |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 1% | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| LOSARTANA POTÁSSICA | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| LOSARTANA POTÁSSICA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| MANITOL | 20% | SOL. INJ. - BOLSA C/ 250ML | CBAF | DIURÉTICO OSMÓTICO | AP / H |
| METARAMINOL, HEMITARTARATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| METILDOPA | 250 MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METOPROLOL, TARTARATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / ANTIARRÍTMICO | H |
| MILRINONA, LACTATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | CARDIOTÔNICO INIB FOSFODIESTERASE | HMCSJ |
| MONOETANOLAMINA OLEATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | H | ANTIVARICOSO | H.R |
| NIFEDIPINO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIFEDIPINO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIFEDIPINO RETARD | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIMODIPINO | 30MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NITROGLICERINA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| NITROGLICERINA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | VASODILATADOR | UPA / H |
| NITROPRUSSIATO DE SÓDIO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| PENTOXIFILINA | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CESAF | VASODILATADOR PERIFÉRICO | UPA / H |
| PENTOXIFILINA | 400MG | COMPRIMIDO | CESAF | VASODILATADOR PERIFÉRICO | AP / H |
| PROPAFENONA, CLORIDRATO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| PROPRANOLOL, CLORIDRATO | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| SILDENAFILA, CITRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | VASODILATADOR | H.R |
| VERAPAMIL CLORIDRATO | 80MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| VERAPRAMIL CLORIDATO | 2,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |

D. Medicamentos dermatológicos

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | VIT A + VIT E + ASSOCIAÇÕES | FR C/ 100ML | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | VIT A + VIT E + ASSOCIAÇÕES | FR C/ 200ML | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| COLAGENASE | 0,6UI/G | POMADA C/ 30G | ND | DESBRIDANTE TÓPICO | AP / H |
| DEXAMETASONA, ACETATO | 1MG/G | CREME C/ 30G | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | GEL C/ 30G | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | AP / H |
| MICONAZOL, NITRATO | 2% (20MG/G) | CREME TÓPICO - BISNAGA C/ 28G | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| MICONAZOL, NITRATO | 2% (20MG/G) | CREME VAGINAL - BISNAGA C/ 80G | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| MUPIROCINA | 2% (20MG/G) | POMADA DERMATOL. C/ 15G | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| NEOMICINA + BACITRACINA | 5MG + 250UI/G | POMADA DERMATOL. C/ 15G | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| ÓXIDO DE ZINCO | VIT. A (RETINOL) + VIT. D3 (COLECALCIFEROL) | 5000UI + 900UI/G - POMADA C/ 45G | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|------------------------|--------|
| SULFADIAZINA DE PRATA | 1% | CREME DERMATOL. C/ 50G | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFADIAZINA DE PRATA | 1% | CREME DERMATOL. - POTE C/ 400G | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| TOBRAMICINA | 3% (3MG/ML) | SOL. OFTÁLMICA FR C/ 5ML | ND | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| UREIA | 10% | CREME DERMATOL. C/ 60G | CEAF | EMOLIENTE | AP |
| VASELINA LÍQUIDA | 100% | FR C/ 1 LITRO | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| VASELINA SÓLIDA | 100% | BISNAGA C/ 30G | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |

G. Aparelho geniturinário e hormônios sexuais

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---|-------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| CABERGOLINA | 0,5MG | COMPRIMIDO | CEAF | INIBIDOR DA PROLACTINA | H.R |
| ESTRIOL | 1MG/G | CREME VAGINAL C/ 50G | CBAF | ESTROGÊNIO | AP |
| LEVONORGESTREL | 0,75MG | DRÁGEA | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL / PROGESTERONA | AP / H |
| LEVONORGESTREL+ ETINILESTRADIOL | 0,15MG + 0,03MG | COMPRIMIDO | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL / ASSOCIADO | AP |
| MEDROXIPROGESTORONA, ACETATO | 150MG/ML | SUSP. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | CONTRACEPTIVO INJETÁVEL | AP |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | INDUTOR DO PARTO | H.R |
| METILERGOMETRINA, MALEATO | 0,125 MG | COMPRIMIDO | ND | INDUTOR DO PARTO | AP / H |
| METRONIDAZOL | 10% (100MG/G) | CREME VAGINAL C/ 50g + APLIC | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| MISOPROSTOL | 200MCG | COMPRIMIDO | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER |
| MISOPROSTOL | 25MCG | COMPRIMIDO | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER |
| NISTATINA | 25.000 UI/G | CREME VAGINAL C/ 60G + APLIC | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| NORETISTERONA | 0,35MG | COMPRIMIDO | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL | AP |
| NORETISTERONA, ENANTATO + ESTRADIOL, VALERATO | 50 + 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | CONTRACEPTIVO INJETÁVEL | AP |
| OCTOCINA | 5 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER / H |

H. Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---|-------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA | 3MG/ML + 3MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF / CEAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | MATER |
| DESMOPRESSINA, ACETATO | 4MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CESAF | HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO | H.R |
| DEXAMETASONA | 4MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| DEXAMETASONA | 0,1MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 120ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP |
| DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO | 4MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2,5ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 100MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 50MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 25MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| METILPREDNISOLONA, SUCCINATO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| OCTREOTIDA, ACETATO | 0,1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANÁLOGO DA SOMATOSTATINA | H.R |

| | | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 60ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| PREDNISONA | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| PREDNISONA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| VASOPRESSINA | 20UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | VASOCONSTRICTOR | UPA / H |

J. Anti-infecciosos para uso sistêmico

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|--|-------------------|--|---------------|-----------------------|-----------|
| ACICLOVIR | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| ACICLOVIR | 250MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIVIRAL | UPA / H |
| ACICLOVIR | 50MG/G (5%) | CREME C/ 10G | CBAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| AMICACINA, SULFATO | 250MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMICACINA, SULFATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMOXICILINA | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AMOXICILINA | 50MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 60ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA | 50MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 150ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 500MG + 125MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 50MG + 12,5MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 1G + 0,2G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMPICILINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H / MATER |
| AMPICILINA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H / MATER |
| AMPICILINA + SULBACTAM | 2G + 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| AMPICILINA + SULBACTAM | 1G + 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| ANFOTERICINA B (COMPLEXO LIPÍDICO) | 5MG/ML | SUSP. INJ. - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ANFOTERICINA B (LIPOSSOMAL) | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CESAF | ANTIFÚNGICO | H.R |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 600MG | PÓ P/ SUSP ORAL + DIL (9ML) + SER DOSADORA | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 1.200.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 600.000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| BENZILPENICILINA POTÁSSICA | 5.000.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| BENZILPENICILINA PROCAÍNA (300.000 UI) + BENZILPENICILINA POTÁSSICA (100.000 UI) | 400.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 70MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CEFALEXINA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFALEXÍNA | 50MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CEFALOTINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CEFAZOLINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFEPIME, CLORIDRATO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - IV - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - IM - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - IV - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - IM - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFUROXIMA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 750MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CETOCONAZOL | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 2MG/ML | BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 3 MG/ML | SOL. OFTÁLMICA - FRASCO 5ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.O |
| CLARITROMICINA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CLARITROMICINA | 50MG/ML | SUSP ORAL - FR C/ 60ML | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLARITROMICINA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLARITROMICINA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLINDAMICINA, CLORIDRATO | 300MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLINDAMICINA, FOSFATO | 150MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| DOXICILINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIBACTERIANO / ANTIMALÁRICO | AP / H |
| ERTAPENEM SÓDICO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| ESPIRAMICINA | 1.500.000 UI | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| FLUCONAZOL | 150MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| FLUCONAZOL | 2MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIFÚNGICO | H.R |
| GENTAMICINA, SULFATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| GENTAMICINA, SULFATO | 40MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | MATER / H.I |
| IMIPENÉM MONOIDRATADO + CILASTATINA SÓDICA | 500MG + 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CESAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D) | 150MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | H | IMUNOESTIMULANTE | MATER |
| ITRACONAZOL | 100MG | CÁPSULA | CBAF / CESAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO | 500MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO | 5MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 100ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| LINEZOLIDA | 2MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 300ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| MEROPENEM TRI-HIDRATADO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| METRONIDAZOL | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| METRONIDAZOL | 5MG/ML | BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | UPA / H |
| NITROFURANTOÍNA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| NORFLOXACINO | 400MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| OFLOXACINO | 400MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 75MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 45MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 30MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OXACILINA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SÓDICO | 4G + 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SÓDICO | 2G + 0,25G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| POLIMIXINA B, SULFATO | 500.000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| RIFAMPICINA | 300MG | CÁPSULA | CBAF | ANTITUBERCULOSO / ANTI-HANSENÍASE | AP / H |
| SULFADIAZINA | 500MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 40 + 8MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 60ML | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 80+16MG | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | UPA / H |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 400 + 80MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| TEICOPLANINA | 400MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| TETRACICLINA, CLORIDRATO | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| TIGECICLINA | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |

L. Agentes antineoplásicos e imunomoduladores

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOS E | FORMA FARMACÉUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|--------|
| FILGRASTRIM | 300MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | IMUNOMODULADOR | H.R |

M. Sistema musculoesquelético

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÉUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ALENDRONATO DE SÓDIO | 70MG | COMPRIMIDO | CBAF | INIBIDOR DA REABSORÇÃO ÓSSEA | AP / H |
| ALOPURINOL | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIGOTOSO | AP / H |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2,5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| BACLOFENO | 10MG | COMPRIMIDO | ND | RELAXANTE MUSCULAR | AP / H |
| CETOPROFENO | 100MG | SUPOSITÓRIO | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| CETOPROFENO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| CETOPROFENO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| CISATRACÚRIO, BESILATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| DANTROLENO SÓDICO | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | H | RELAXANTE MUSCULAR | HMAPN / HMCSJ |
| DICLOFENACO POTÁSSICO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| DICLOFENACO RESINATO | 15MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| DICLOFENACO SÓDICO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| IBUPROFENO | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| IBUPROFENO | 600MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| IBUPROFENO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| NIMESULIDA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| NIMESULIDA | 50MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 15ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| PANCURÔNIO, BROMETO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ROCURÔNIO, BROMETO | 10MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 5ML | H | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|----|------------------------------------|---------|
| SUGAMADEX SÓDICO | 100 MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 2ML | ND | REVERSOR DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR | H.R |
| SUXAMETÔNIO, CLORETO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | UPA / H |
| TENOXICAN | 40MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| TENOXICAN | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| TENOXICAN | 20MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |

N. Sistema nervoso

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| ÁCIDO VALPRÓICO | 250MG | CÁPSULA - FR C/ 25 | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ÁCIDO VALPRÓICO | 500MG | COMPRIMIDO - FR C/ 25 | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ALFENTANILA, CLORIDRATO | 0,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| AMANTADINA | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| BIPERIDENO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| BIPERIDENO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1 ML | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | UPA / H |
| BUPIVACAÍNA | 0,50% S/ VASO | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA | 0,75% S/ VASO | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA + GLICOSE HIPERBÁRICA | 0,5% + 0,8% | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA ISOBÁRICA | 0,50% | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| CARBAMAZEPINA | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| CARBAMAZEPINA | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | 25+100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | 25+250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| CARBONATO DE LÍTIO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ESTABILIZADOR DO HUMOR | AP / H |
| CETAMINA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| CETAMINA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 10ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| CITALOPRAM, BROMIDRATO | 20MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | AP / H |
| CLOBAZAM | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| CLONAZEPAM | 2MG | COMPRIMIDO | CESAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLONAZEPAM | 0,5MG | COMPRIMIDO | CESAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLONAZEPAM | 2,5 MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5 ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | UPA / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 4% | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP |
| CODEINA, FOSFATO | 60MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 30MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | CEAF | ANTITUSSÍGENO | AP / H |
| DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO | 100MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | HIPNÓTICO-SEDATIVO | H.R |
| DIAZEPAM | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|------|---------------------------------------|---------|
| DIAZEPAM | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| DIAZEPAM | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | UPA / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG/ML | SOL. ORAL - 10ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP |
| DROPERIDOL | 2,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANTIPSICÓTICO | H.R |
| ETOMIDATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANESTÉSICO INTRAVENOSO | H.R |
| FENITOÍNA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| FENITOÍNA | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | UPA / H |
| FENOBARBITAL | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| FENOBARBITAL | 100MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | UPA / H |
| FENOBARBITAL | 4% | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO | 20MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | AP / H |
| GABAPENTINA | 300MG | CÁPSULA | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| HALOPERIDOL | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| HALOPERIDOL | 1MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| HALOPERIDOL | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | UPA / H |
| HALOPERIDOL | 0,20% | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP |
| HALOPERIDOL, DECANOATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | UPA / H |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| LEVETIRACETAM | 100MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| LEVETIRACETAM | 250MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA | 100MG + 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| LEVOMEPRMAZINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| LEVOMEPRMAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| LEVOMEPRMAZINA, CLORIDRATO | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSICÓTICO | AP |
| LIDOCAINA + GLICOSE HIPERBÁRICA | 5% +7,5% | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 10% | SPRAY / FR. 50ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | UPA / H |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMCSJ |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METADONA, CLORIDRATO | 5MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METILFENIDATO, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | PSICOESTIMULANTE | AP / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 2MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 10ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, MALEATO | 15MG | COMPRIMIDO | CEAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| MORFINA, SULFATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| MORFINA, SULFATO | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| MORFINA, SULFATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|
| NALBUFINA, CLORIDATO | 10 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMAPN / HMCSJ |
| NEOSTIGMINA, METILSULFATO | 0,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | INIBIDOR DA ACETILCOLINESTERASE | UPA / H |
| NITRAZEPAM | 5MG | COMPRIMIDO | ND | HIPNÓTICO-SEDATIVO | HMAPN |
| OXCARBAZEPINA | 300MG | COMPRIMIDO REV | ND | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| PARACETAMOL | 200MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 10ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| PARACETAMOL | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| PARACETAMOL + CODEÍNA | 500MG + 30MG | COMPRIMIDO | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| PERICIAZINA | 10MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | ND | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| PERICIAZINA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | ND | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| PETIDINA CLORIDATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| PRILOCAÍNA, CLORIDATO + FELIPRESSINA | 3MG (3%) + 0,03UI/ML | SOL. INJ. TUBETE C/ 1,8ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | AP / H |
| PROPOFOL | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | HMAPN |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | HMAPN |
| REMIFENTANILA, CLORIDATO | 2MG | SOL. INJ. F/A C/ 2ML | H | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| RISPERIDONA | 2MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| RISPERIDONA | 1MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| RISPERIDONA | 1MG/ML | FR C/ 30ML | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP |
| ROPIVACAÍNA, CLORIDATO | 7,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | H | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| ROPIVACAÍNA, CLORIDATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | H | ANESTÉSICO LOCAL | HR |
| SERTRALINA, CLORIDATO | 50MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | HMAPN |
| SEVOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 100ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO | H.R |
| SEVOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 250ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO | H.R |
| SULFENTANILA, CITRATO | 5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| TIOPENTAL SÓDICO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | HR |
| TIOPENTAL SÓDICO | 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | H.R |
| TIORIDAZINA | 100MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| TOPIRAMATO | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TRAMADOL | 50MG | CÁPSULA | CBAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| TRAMADOL | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| TRAMADOL | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| VALPROATO DE SÓDIO | 50MG/ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| VIGABATRINA | 500MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|
| ALBENDAZOL | 400MG | COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | CBAF | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| ALBENDAZOL | 40MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 10ML | CBAF | ANTI-HELMÍNTICO | AP |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------------|-------|-----------------|--------|
| BENZOATO DE BENZILA | 25% | EMULSÃO TÓPICA - FR C/ 100ML | ND | ECTOPARASICIDA | AP / H |
| BENZOILMETRONIDAZOL | 40MG/ML | SUSP ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP |
| IVERMECTINA | 6MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| MEBENDAZOL | 100MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| MEBENDAZOL | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FRC/ 30ML | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| PERMETRINA | 1% (10MG/ML) | LOÇÃO - FR C/ 60ML | CBAF | ECTOPARASICIDA | AP |
| PERMETRINA | 5% (50MG/ML) | LOÇÃO - FR C/ 60ML | CBAF | ECTOPARASICIDA | AP |
| PIRIMETAMINA | 25MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTI-MALÁRICO | AP / H |
| SECNIDAZOL | 500MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIPARASITÁRIO | AP |
| TIABENDAZOL | 500MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| TIABENDAZOL | 50MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 40ML | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| TIABENDAZOL | 50MG/G | POMADA C/ 30G | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |

R. Aparelho respiratório

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------|
| ACETILCISTEÍNA | 20MG/ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML S/ AÇÚCAR | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 200MG | ENVELOPE 5G | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | MUCOLÍTICO | UPA / H |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMINOFILINA | 24MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CESAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| AMINOFILINA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPINATO | 50MCG | AEROSOL BUCAL - FR C/ 200 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPIONATO | 250MCG | AEROSOL BUCAL - FR C/ 200 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPIONATO | 400MCG | FLACONETE C/ 2ML | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 200 MCG/DOSE | AEROSOL BUCAL - FR. 100 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 50 MCG/DOSE | AEROSOL BUCAL - FR. 120 DOSES | CEAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 32MCG/DOSE | AEROSOL NASAL - FR. 120 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 0,25MG/ML | SUSP. INALAÇÃO FR C/ 2ML | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | SOL. NASAL FR C/ 10ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | AP / H |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO | 0,4 MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| FENOTEROL, BROMIDRATO | 5MG/ML | SOL. P/ INALAÇÃO - FR C/ 20ML | CEAF | ADRENÉRGICO INALATÓRIO | AP / H |
| FORMOTEROL, FUMARATO | 12MCG | CÁPSULA PARA INALAÇÃO | CEAF | ADRENÉRGICO INALATÓRIO | AP / H |
| IPRATRÓPIO, BROMETO | 0,25% | SOL. PARA INALAÇÃO - FR C/ 20ML | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| LORATADINA | 1MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP |
| LORATADINA | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | UPA / H |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|----------------------|---------|
| SALBUTAMOL, SULFATO | 0,5 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 0,4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 100MCG/DOSE | AEROSSOL ORAL - FR 200 DOSES | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 5MG/ML | SOL. INALATÓRIA FR C/ 10ML | CBAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| SURFACTANTE PULMONAR ALFAPORACTANTO | 80MG/ML | SUSP. INTRATRAQUEAL - F/A C/ 3ML | ND | SURFACTANTE PULMONAR | MATER |
| SURFACTANTE PULMONAR BERACTANTO | 25MG/ML | SUSP. INTRATRAQUEAL - F/A C/ 4ML | ND | SURFACTANTE PULMONAR | MATER |

S. Órgãos sensitivos

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÉUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS+ METIONINA + CLORANFENICOL | 10.000UI/G + 25MG/G + 5MG/G + 5MG/G | POMADA OFTÁLMICA - 3,5G | ND | EPITELIZANTE / OFTALMOLÓGICO | H.O |
| ACETAZOLAMIDA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF / CEAF | ANTI GLAUCOMATOSO | AP / H |
| ATROPINA, SULFATO | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | MIDRIÁTICO | H.O |
| DEXTRANA 70 + HIPROMELOSE | 1MG/ML + 3MG/ML | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 15ML | CBAF | LUBRIFICANTE | H.O |
| FLUORESCÉINA SÓDICA | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | AGENTE DIAGNÓSTICO | H.O |

V. Vários

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÉUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| ÁCIDO FOLÍNICO (LEUCOVORINA CÁLCICA) | 15MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | AP / H |
| ÁCIDO GADOTÉRICICO | 0,5MMOL/ML (0,27932 G) | SOL. INJ. F/A C/ 15ML | ND | CONTRASTE GADOLÍNEO | H.R |
| ÁCIDO PERACÉTICO (SOLUÇÃO PRONTA P/ USO) | 0,20% | FR C/ 1 LITRO | H | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| ÁCIDO PERACÉTICO (SOLUÇÃO PRONTA P/ USO) | 0,20% | GALÃO C/ 5 LITROS | H | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | SOL. INJ. AMP. C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO PARA RECONSTITUIÇÃO | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOLUÇÃO PARA INFUSÃO | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO PARA INFUSÃO | UPA / H |
| ÁGUA OXIGENADA | 10 VOL | FR C/ 100 ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁGUA OXIGENADA | 10 VOL | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 96° GL | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 70% (ANTI-SÉPTICO) | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 70% (ANTI-SÉPTICO) | ALMOTOLIA C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO - GEL GLICERINADO | 70% (ANTI-SÉPTICO) | FR C/ 100G | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| AZUL DE METILENO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CAL SODADA | - | GALAO 4,5KG | CBAF | ABSORVEDOR DE CO2 | H.R |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,5% | SOL. ALCOÓLICA - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,5% | SOL. ALCOÓLICA FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 4% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 4% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|---------|
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 1% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 1% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, CARBOIDRASE, MANANASE | FR C/ 1 LITRO | CBAF | AGENTES DE LIMPEZA / DESINFETANTE | H.R |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, CARBOIDRASE, MANANASE | FR C/ 5 LITROS | CBAF | AGENTES DE LIMPEZA / DESINFETANTE | H.R |
| ÉTER ETÍLICO | - | FR C/ 500ML | ND | REMOVEDOR | H.R |
| FLUMAZENIL | 0,1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTAGONISTA BENZODIAZEPÍNICO | H.R |
| FOLINATO DE CALCIO | 3MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| FOLINATO DE CÁLCIO | 15MG | COMPRIIMIDO | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | AP / H |
| FORMALDEÍDO (FORMOL) | 37% | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| GLUTARALDEÍDO C/ ATIVADOR E TIRAS P/ MONITORA A CONC. DA SOL. E INATIVADOR | 2% | GALÃO C/ 5 LITROS | CBAF | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 1% | GALÃO C/ 5 LITROS | CBAF | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. AQUOSA - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. AQUOSA - FRASCO C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IOEXOL | 350MG (IODO) | FR C/ 50ML | NÃO DEFINIDO | CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO | H.R |
| NALOXONA CLORIDATO | 0,4MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTAGONISTA OPIÓIDE | H.R |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO P/ INFUSÃO | ACESSO CENTRAL, SISTEMA FECHADO. SOLUÇÃO DE AMINOÁCIDO 10% - 20% (45 A 60G/L); GLICOSE 20% - 50% (110 A 150G/L); ELETRÓFILOS E EMULSÃO LÍPIDA 10% - 20% (40 A 50G/L). BOLSA 3 EM 1 (CÂMARAS INDIVIDUALIZADAS). BOLSA 1000 A 1500 ML | CEAF | EMULSÃO P/ INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO P/ INFUSÃO | ACESSO CENTRAL, SISTEMA FECHADO. SOLUÇÃO DE AMINOÁCIDO 10% - 20% (45 A 60G/L); GLICOSE 20% - 50% (110 A 150G/L); ELETRÓFILOS E EMULSÃO LÍPIDA 10% - 20% (40 A 50G/L). BOLSA 3 EM 1 (CÂMARAS INDIVIDUALIZADAS). BOLSA 2000ML | CEAF | EMULSÃO P/ INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| ORTOFTALALDEÍDO - COM TIRAS PARA MONITORAMENTO DA CONC. | 0,55% | GALÃO C/ 5 LITROS | NA | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO | 900MG/G | SACHÊ C/ 30G | ND | RESINA TROCADORA DE CÂTIONS | AP / H |
| PRALIDOXIMA, MESILATO | 200MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTÍDOTO / REATIVADOR DA COLINESTERASE | UPA / H |
| PROTAMINA | 1% | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| SABÃO GERMICIDA COM IRGASAN 300 | - | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | UPA / H |
| SABONETE LÍQUIDO CREMOSO COM GLICERINA E pH NEUTRO | - | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | UPA / H |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------|------------------------------------|--------|
| SULFATO DE BÁRIO | 100% | SUSP. ORAL FR C/ 150ML | ND | CONTRASTE P/ TUBO GASTROINTESTINAL | H.R |
| TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE | 10 A 600MG/DL, AMOSTRA 50MCL | CAIXA C/ 50 UNIDADES | CBAF | AGENTE DE DIAGNÓSTICO | AP / H |
| ZIRCÔNIO SÓDICO, CICLOSSILICATO | 5G | SACHÊ C/ 5G | ND | TROCADOR SELETIVO DE POTÁSSIO | AP / H |

H. Fitoterápicos

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,1ML/ML | XAROPE - FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP |
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,5 ML/ML | SOL. ORAL FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP |

LISTA MEDICAMENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------|
| ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS+ METIONINA + CLORANFENICOL | 10.000UI/G + 25MG/G + 5MG/G + 5MG/G | POMADA OFTÁLMICA - 3,5G | ND | EPITELIZANTE / OFTALMOLÓGICO | H.O |
| ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA | 3MG/ML + 3MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF / CEAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | MATER |
| ACETAZOLAMIDA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF / CEAF | ANTIGLAUCOMATOSO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 20MG/ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML S/ AÇÚCAR | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEÍNA | 200MG | ENVELOPE 5G | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEINA | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | MUCOLÍTICO | UPA / H |
| ACICLOVIR | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| ACICLOVIR | 250MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIVIRAL | UPA / H |
| ACICLOVIR | 50MG/G (5%) | CREME C/ 10G | CBAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| ÁCIDO ACETIL SALICILICO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPLAQUETÁRIO | AP / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 100MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 200MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO FÓLICO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO FOLÍNICO (LEUCOVORINA CÁLCICA) | 15MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | AP / H |
| ÁCIDO GADOTÉRICICO | 0,5MMOL/ML (0,27932 G) | SOL. INJ. F/A C/ 15ML | ND | CONTRASTE GADOLÍNEO | H.R |
| ÁCIDO PERACÉTICO (SOLUÇÃO PRONTA P/ USO) | 0,20% | FR C/ 1 LITRO | H | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| ÁCIDO PERACÉTICO (SOLUÇÃO PRONTA P/ USO) | 0,20% | GALÃO C/ 5 LITROS | H | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| ÁCIDO TRANEXÂMICO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | H | ANTIFIBRINOLÍTICO | UPA / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 150MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ÁCIDO VALPRÓICO | 250MG | CÁPSULA - FR C/ 25 | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ÁCIDO VALPRÓICO | 500MG | COMPRIMIDO - FR C/ 25 | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | VIT A + VIT E + ASSOCIAÇÕES | FR C/ 100ML | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | VIT A + VIT E + ASSOCIAÇÕES | FR C/ 200ML | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| ADENOSINA | 3MG/ML | SOL. INJ. AMP. C/ 2ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | SOL. INJ. AMP. C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO PARA RECONSTITUIÇÃO | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOLUÇÃO PARA INFUSÃO | UPA / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO PARA INFUSÃO | UPA / H |
| ÁGUA OXIGENADA | 10 VOL | FR C/ 100 ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁGUA OXIGENADA | 10 VOL | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ALBENDAZOL | 400MG | COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | CBAF | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| ALBENDAZOL | 40MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 10ML | CBAF | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| ALBUMINA HUMANA | 0,2G/ML (20%) | SOL. INJ. FR C/ 50ML | CEAF | SUBSTITUTO SANGUE E FRAÇÕES DE PROTEÍNAS | UPA / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 96° GL | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------|-----------------------------------|-----------|
| ÁLCOOL ETÍLICO - GEL GLICERINADO | 70% (ANTISSÉPTICO) | FR C/ 100G | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 70% (ANTISSÉPTICO) | FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 70% (ANTISSÉPTICO) | ALMOTOLIA C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ALENDRONATO DE SÓDIO | 70MG | COMPRIMIDO | CBAF | INIBIDOR DA REABSORÇÃO ÓSSEA | AP / H |
| ALFAEPOETINA HUMANA RECOMBINANTE | 4000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A + DILUENTE | CEAF | FATOR CRESCIMENTO HEMATOPOIÉTICO | H.R |
| ALFENTANILA, CLORIDRATO | 0,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| ALOPURINOL | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIGOTOSO | AP / H |
| ALPROSTADIL | 500MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CESAF | PROSTAGLANDINA | H.R |
| ALPROSTADIL | 20MCG/ML | PÓ LIOFILIZADO - AMP | CEAF | PROSTAGLANDINA | H.R |
| ALTEPLASE | 50MG | PÓ LIOF - F/A + DIL. (50ML) + CÂNULA TRANSF. | H | FIBRINOLÍTICO | UPA / H |
| AMANTADINA | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTI-PARKINSONIANO | AP / H |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMICACINA, SULFATO | 250MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMICACINA, SULFATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMINOFILINA | 24MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CESAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| AMINOFILINA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| AMIODARONA, CLORIDRATO | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| AMIODARONA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| AMOXICILINA | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AMOXICILINA | 50MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 60ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA | 50MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 150ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 500MG + 125MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 50MG + 12,5MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 1G + 0,2G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| AMPICILINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H / MATER |
| AMPICILINA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H / MATER |
| AMPICILINA + SULBACTAM | 2G + 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| AMPICILINA + SULBACTAM | 1G + 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| ANFOTERICINA B (COMPLEXO LIPÍDICO) | 5MG/ML | SUSP. INJ. - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ANFOTERICINA B (LIPOSSOMAL) | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CESAF | ANTIFÚNGICO | H.R |
| ANLÓDIPINO, BESILATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| ANLÓDIPINO, BESILATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| ATENOLOL | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ATENOLOL | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2,5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ATROPINA, SULFATO | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | MIDRIÁTICO | H.O |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--------------|------------------------|---------|
| ATROPINA, SULFATO | 0,25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIMUSCARÍNICO | UPA / H |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 600MG | PÓ P/ SUSP ORAL + DIL (9ML) + SER DOSADORA | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| AZUL DE METILENO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANTÍDOTO | UPA / H |
| BACLOFENO | 10MG | COMPRIMIDO | ND | RELAXANTE MUSCULAR | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPINATO | 250MCG | AEROSSOL BUCAL - FR C/ 200 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPIONATO | 50MCG | AEROSSOL BUCAL - FR C/ 200 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BECLOMETASONA, DIPROPIONATO | 400MCG | FLACONETE C/ 2ML | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 1.200.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| BENZILPENICILINA BENZATINA | 600.000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| BENZILPENICILINA POTÁSSICA | 5.000.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| BENZILPENICILINA PROCAÍNA (300.000 UI) + BENZILPENICILINA POTÁSSICA (100.000 UI) | 400.000 UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| BENZOATO DE BENZILA | 25% | EMULSÃO TÓPICA - FR C/ 100ML | ND | ECTOPARASICIDA | AP / H |
| BENZOILMETRONIDAZOL | 40MG/ML | SUSP ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 8,4% (1MEQ/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | AP / H |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 8,4% (1MEQ/ML) | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| BIPERIDENO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| BIPERIDENO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1 ML | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | UPA / H |
| BISACODIL | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| BROMOPRIDA | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| BROMOPRIDA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| BROMOPRIDA | 4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| BUDESONIDA | 200 MCG/DOSE | AEROSSOL BUCAL - FR. 100 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 50 MCG/DOSE | AEROSSOL BUCAL - FR. 120 DOSES | CEAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 32MCG/DOSE | AEROSSOL NASAL - FR. 120 DOSES | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUDESONIDA | 0,25MG/ML | SUSP. INALAÇÃO FR C/ 2ML | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| BUPIVACAÍNA | 0,50% S/ VASO | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA | 0,75% S/ VASO | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA + GLICOSE HIPERBÁRICA | 0,5% + 0,8% | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| BUPIVACAÍNA ISOBÁRICA | 0,50% | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| CABERGOLINA | 0,5MG | COMPRIMIDO | CEAF | INIBIDOR DA PROLACTINA | H.R |
| CAL SODADA | - | GALAO 4,5KG | CBAF | ABSORVEDOR DE CO2 | H.R |
| CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 | 600MG + 400 UI | COMPRIMIDO | CBAF | SUPLEMENTO DE CÁLCIO | AP / H |
| CARBONATO DE CÁLCIO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | SUPLEMENTO DE CÁLCIO | AP / H |
| CAPTOPRIL | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CAPTOPRIL | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CARBAMAZEPINA | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| CARBAMAZEPINA | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | 25+100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| CARBIDOPA + LEVODOPA | 25+250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| CARBONATO DE LÍCIO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ESTABILIZADOR DO HUMOR | AP / H |
| CARVÃO ATIVADO PURO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CARVÃO VEGETAL ATIVADO | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CARVEDILOL | 6,25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CARVEDILOL | 3,125MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 70MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CEFALEXINA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFALEXINA | 50MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CEFALOTINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CEFAZOLINA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFEPIME, CLORIDRATO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - IV - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 1G | PÓ LIOFILIZADO - IM - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - IV - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - IM - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CEFUROXIMA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 750MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CETAMINA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| CETAMINA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 10ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| CETOCONAZOL | 200MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| CETOPROFENO | 100MG | SUPositório | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| CETOPROFENO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| CETOPROFENO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| CIANOCOBALAMINA | 2500 MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | VITAMINA B12 | H.R |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 2MG/ML | BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 3 MG/ML | SOL. OFTÁLMICA - FRASCO 5ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.O |
| CISATRACÚRIO, BESILATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| CITALOPRAM, BROMIDRATO | 20MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | AP / H |
| CLARITROMICINA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CLARITROMICINA | 50MG/ML | SUSP ORAL - FR C/ 60ML | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLARITROMICINA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLARITROMICINA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLINDAMICINA, CLORIDRATO | 300MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLINDAMICINA, FOSFATO | 150MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| CLOBAZAM | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| CLONAZEPAM | 2MG | COMPRIMIDO | CESAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLONAZEPAM | 0,5MG | COMPRIMIDO | CESAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| CLONAZEPAM | 2,5 MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| CLONIDINA, CLORIDRATO | 100 MCG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CLONIDINA, CLORIDRATO | 150MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO | 75MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPLAQUETÁRIO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,5% | SOL. ALCOÓLICA - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,5% | SOL. ALCOÓLICA - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 4% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 4% | SOL. DEGERMANTE FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 1% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 1% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,12% | SOLUÇÃO BUCAL - FRASCO 250ML | CBAF | ANTI-SÉPTICO | H.R |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 60MG/ML | FR C/ 100 ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | AP / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 500 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 250 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | FR C/ 100 ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 20% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | SOL. INJ. AMP 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| CLORETO DE SÓDIO | 0,9% | SOL. NASAL FR C/ 10ML | CBAF / CESAF | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5 ML | CBAF | ANTIPSIÓTICO | UPA / H |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | 4% | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP |
| CLORTALIDONA | 12,5MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 30MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 60MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | CEAF | ANTITUSSÍGENO | AP / H |
| COLAGENASE | 0,6UI/G | POMADA C/ 30G | ND | DESBRIDANTE TÓPICO | AP / H |
| COLESTIRAMINA | 4G | ENVELOPE C/ 4G | ND | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |
| DANTROLENO SÓDICO | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | H | RELAXANTE MUSCULAR | HMAPN / HMCSJ |
| DESLANOSÍDEO | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | UPA / H |
| DESMOPRESSINA, ACETATO | 4MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CESAF | HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO | H.R |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, CARBOIDRASE, MANANASE | FR C/ 1 LITRO | CBAF | AGENTES DE LIMPEZA / DESINFETANTE | H.R |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, CARBOIDRASE, MANANASE | FR C/ 5 LITROS | CBAF | AGENTES DE LIMPEZA / DESINFETANTE | H.R |
| DEXAMETASONA | 4MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| DEXAMETASONA | 0,1MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 120ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| DEXAMETASONA, ACETATO | 1MG/G | CREME C/ 30G | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO | 4MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2,5ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO | 0,4 MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO | 100MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | HIPNÓTICO-SEDATIVO | H.R |
| DEXTRANA 70 + HIPROMELOSE | 1MG/ML + 3MG/ML | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 15ML | CBAF | LUBRIFICANTE | H.O |
| DIAZEPAM | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| DIAZEPAM | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| DIAZEPAM | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| DICLOFENACO POTÁSSICO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| DICLOFENACO RESINATO | 15MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| DICLOFENACO SÓDICO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| DIGOXINA | 0,25MG | COMPRIMIDO | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | AP / H |
| DIGOXINA | 0,05 MG/ML | ELIXIR - FR C/ 60ML | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | AP |
| DILTIAZEM, CLORIDRATO | 60MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIANGINOSO | AP / H |
| DIMETICONA | 75MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 15ML | CBAF | ANTIFISÉTICO | AP |
| DIMETICONA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIFISÉTICO | AP / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | UPA / H |
| DIPIRONA MONOIDRATADA | 500MG/ML | SOL. ORAL - 10ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP |
| DOBUTAMINA, CLORIDRATO | 12,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| DOMPERIDONA | 1MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | ND | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| DOPAMINA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| DOXICILINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIBACTERIANO / ANTIMALÁRICO | AP / H |
| DROPERIDOL | 2,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANTIPSCÓTICO | H.R |
| EFEDRINA, SULFATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| ENALAPRIL, MALEATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENALAPRIL, MALEATO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENALAPRIL, MALEATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 20MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,2ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 40MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,4ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 60MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,6ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| ENOXAPARINA SÓDICA | 80MG | SOL. INJ. SERINGA C/ 0,8ML | CEAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| EPINEFRINA | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| ERTAPENEM SÓDICO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | AP / H |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 10MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | AP |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIESPASMÓDICO | UPA / H |
| ESMOLOL, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CEAF | ANTI-HIPERTENSIVO | H.R |
| ESMOLOL, CLORIDRATO | 250MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CEAF | ANTI-HIPERTENSIVO | H.R |
| ESPIRAMICINA | 1.500.000 UI | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| ESPIRONOLACTONA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| ESPIRONOLACTONA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| ESTRIOL | 1MG/G | CREME VAGINAL C/ 50G | CBAF | ESTROGÊNIO | AP |
| ÉTER ETÍLICO | - | FR C/ 500ML | ND | REMOVEDOR | H.R |
| ETILEFRINA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | H.R |
| ETOMIDATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANESTÉSICO INTRAVENOSO | H.R |
| FENILEFRINA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| FENITOÍNA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| FENITOÍNA | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | UPA / H |
| FENOBARBITAL | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| FENOBARBITAL | 100MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | UPA / H |
| FENOBARBITAL | 4% | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP |
| FENOTEROL, BROMIDRATO | 5MG/ML | SOL. P/ INALAÇÃO - FR C/ 20ML | CEAF | ADRENÉRGICO INALATÓRIO | AP / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| FILGRASTRIM | 300MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | IMUNOMODULADOR | H.R |
| FITOMENADIONA (VITAMINA K1) | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML - IM | ND | ANTI-HEMORRÁGICO | UPA / H |
| FITOMENADIONA (VITAMINA K1) | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML - IV | ND | ANTI-HEMORRÁGICO | UPA / H |
| FLUCONAZOL | 150MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| FLUCONAZOL | 2MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIFÚNGICO | H.R |
| FLUMAZENIL | 0,1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTAGONISTA BENZODIAZEPÍNICO | H.R |
| FLUORESCÉINA SÓDICA | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | AGENTE DIAGNÓSTICO | H.O |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO | 20MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | AP / H |
| FOLINATO DE CALCIO | 3MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| FOLINATO DE CÁLCIO | 15MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | AP / H |
| FORMALDEÍDO (FORMOL) | 37% | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| FORMOTEROL, FUMARATO | 12MCG | CÁPSULA PARA INALAÇÃO | CEAF | ADRENÉRGICO INALATÓRIO | AP / H |
| FOSFATO DE POTÁSSIO | 2MEQ K+/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | H.R |
| FUROSEMIDA | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | UPA / H |
| FUROSEMIDA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| GABAPENTINA | 300MG | CÁPSULA | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| GENTAMICINA, SULFATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| GENTAMICINA, SULFATO | 40MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | MATER / H.I |
| GLIBENCLAMIDA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| GLICAZIDA | 30MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| GLICERINA | 12% | SOL. ENEMA P/ CLISTER C/ 250ML | CBAF | LAXATIVO | UPA / H |
| GLICERINA | 12% | SOL. ENEMA P/ CLISTER C/ 500ML | CBAF | LAXATIVO | UPA / H |
| GLICINA | 1,5% (15MG/ML) | SOL. UROLÓGICA - BOLSA C/ 3 LITROS | ND | SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO | H.R |
| GLICONATO DE CÁLCIO | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| GLICOSE | 25% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| GLICOSE | 50% | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 5% | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 5% | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLICOSE | 10% | SOL. INJ. FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO NUTRITIVA | UPA / H |
| GLUTARALDEÍDO C/ ATIVADOR E TIRAS P/ MONITORA A CONC. DA SOL. E INATIVADOR | 2% | GALÃO C/ 5 LITROS | CBAF | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,1ML/ML | XAROPE - FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP |
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,5 ML/ML | SOL. ORAL FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP |
| HALOPERIDOL | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| HALOPERIDOL | 1MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| HALOPERIDOL | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIPSIÓTICO | UPA / H |
| HALOPERIDOL | 0,20% | SOL. ORAL FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSIÓTICO | AP |
| HALOPERIDOL, DECANOATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTIPSIÓTICO | UPA / H |
| HEPARINA SODICA | 5000 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| HEPARINA SÓDICA | 5000 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 0,25ML | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| HIDROCLOROTIAZIDA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / DIURÉTICO | AP / H |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 100 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 240 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO | 60MG/ML + 40MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 240ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDROXIDO FERRICO, SACARATO | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CEAF | ANTIANÊMICO | UPA / H |
| HIDROXIETILAMIDO | 6% | SOL. INJ. - BOLSA C/ 500ML | ND | EXPANSOR PLASMÁTICO | H.R |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 1% | GALÃO C/ 5 LITROS | CBAF | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| IBUPROFENO | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| IBUPROFENO | 600MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| IBUPROFENO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| IMIPENÉM MONOIDRATADO + CILASTATINA SÓDICA | 500MG + 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CESAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AP / H |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D) | 150MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | H | IMUNOESTIMULANTE | MATER |
| INSULINA GLARGINA (AÇÃO PROLONGADA) | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA GLARGINA (AÇÃO PROLONGADA) | 100UI/ML | SIST. APLICAÇÃO - TUBETE C/ 3ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA LISPRO (AÇÃO RÁPIDA) | 100UI/ML | SIST. APLICAÇÃO - TUBETE C/ 3ML | CEAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA NPH HUMANA | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CBAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| INSULINA REGULAR HUMANA | 100UI/ML | F/A C/ 10ML | CBAF | HIPOGLICEMIANTE | AP / H |
| ORTOFTALALDEÍDO - COM TIRAS PARA MONITORAMENTO DA CONC. | 0,55% | GALÃO C/ 5 LITROS | NA | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | H.R |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. AQUOSA - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. AQUOSA - FRASCO C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| IOEXOL | 350MG (IODO) | FR C/ 50ML | NÃO DEFINIDO | CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO | H.R |
| IPRATRÓPIO, BROMETO | 0,25% | SOL. PARA INALAÇÃO - FR C/ 20ML | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, DINITRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, DINITRATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| ITRACONAZOL | 100MG | CÁPSULA | CBAF / CESAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| IVERMECTINA | 6MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| LACTULOSE | 667 MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| LEVETIRACETAM | 100MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| LEVETIRACETAM | 250MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA | 100MG + 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARKINSONIANO | AP / H |
| LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO | 500MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO | 5MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 100ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| LEVOMEPRIMAZINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIKÓTICO | AP / H |
| LEVOMEPRIMAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPSIKÓTICO | AP / H |
| LEVOMEPRIMAZINA, CLORIDRATO | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | CBAF | ANTIPSIKÓTICO | AP |
| LEVONORGESTREL | 0,75MG | DRÁGEA | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL / PROGESTERONA | AP / H |
| LEVONORGESTREL+ ETINILESTRADIOL | 0,15MG + 0,03MG | COMPRIMIDO | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL / ASSOCIADO | AP |
| LEVOSIMENDANA | 2,5MG/ML | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | CARDIOTÔNICO SENSIBILIZADOR DE CÁLCIO | HMCSJ |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 100MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 50MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 25MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LIDOCAÍNA + GLICOSE HIPERBÁRICA | 5% +7,5% | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 10% | SPRAY / FR. 50ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 2% | GEL C/ 30G | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | AP / H |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO | 1% | SOL. INJ. F/A C/ 20ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO / ANESTÉSICO LOCAL | UPA / H |
| LINEZOLIDA | 2MG/ML | SOL. INJ. - BOLSA C/ 300ML | CESAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| LOPERAMIDA, CLORIDRATO | 2MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDIARREICO | AP / H |
| LORATADINA | 1MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP |
| LORATADINA | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| LOSARTANA POTÁSSICA | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| LOSARTANA POTÁSSICA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| MANITOL | 20% | SOL. INJ. - BOLSA C/ 250ML | CBAF | DIURÉTICO OSMÓTICO | AP / H |
| MEBENDAZOL | 100MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| MEBENDAZOL | 20MG/ML | SUSP. ORAL - FRC/ 30ML | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|---------------|
| MEDROXIPROGESTORONA, ACETATO | 150MG/ML | SUSP. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | CONTRACEPTIVO INJETÁVEL | AP |
| MEROPENEM TRI-HIDRATADO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMCSJ |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METADONA, CLORIDRATO | 5MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METARAMINOL, HEMITARTARATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| METFORMINA, CLORIDRATO | 850MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| METFORMINA, CLORIDRATO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| METFORMINA, CLORIDRATO XR | 500MG | COMPRIMIDO - LIBER. LENTA | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| METILDOPA | 250 MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METILERGOMETRINA, MALEATO | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | INDUTOR DO PARTO | H.R |
| METILERGOMETRINA, MALEATO | 0,125 MG | COMPRIMIDO | ND | INDUTOR DO PARTO | AP / H |
| METILFENIDATO, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | PSICOESTIMULANTE | AP / H |
| METILPREDNISOLONA, SUCCINATO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | UPA / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 10ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METOPROLOL, SUCCINATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METOPROLOL, TARTARATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / ANTIARRÍTMICO | H |
| METRONIDAZOL | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| METRONIDAZOL | 5MG/ML | BOLSA C/ 100ML | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | UPA / H |
| METRONIDAZOL | 10% (100MG/G) | CREME VAGINAL C/ 50g + APLIC | CBAF | ANTIPARASITÁRIO | AP / H |
| MICONAZOL, NITRATO | 2% (20MG/G) | CREME TÓPICO - BISNAGA C/ 28G | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| MICONAZOL, NITRATO | 2% (20MG/G) | CREME VAGINAL - BISNAGA C/ 80G | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 2MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 10ML | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| MIDAZOLAM, MALEATO | 15MG | COMPRIMIDO | CEAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| MILRINONA, LACTATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | CARDIOTÔNICO INIB FOSFODIESTERASE | HMCSJ |
| MISOPROSTOL | 200MCG | COMPRIMIDO | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER |
| MISOPROSTOL | 25MCG | COMPRIMIDO | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER |
| MONOETANOLAMINA OLEATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | H | ANTIVARICOSO | H.R |
| MORFINA, SULFATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| MORFINA, SULFATO | 0,2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| MORFINA, SULFATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| MUPIROCINA | 2% (20MG/G) | POMADA DERMATOL. C/ 15G | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| NALBUFINA, CLORIDATO | 10 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMAPN / HMCSJ |
| NALOXONA CLORIDATO | 0,4MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANTAGONISTA OPIÓIDE | H.R |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|-------|-----------------------------------|-----------|
| NEOMICINA + BACITRACINA | 5MG + 250UI/G | POMADA DERMATOL. C/ 15G | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| NEOSTIGMINA, METILSULFATO | 0,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | INIBIDOR DA ACETILCOLINESTERASE | UPA / H |
| NIFEDIPINO 10MG | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIFEDIPINO 20MG | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIFEDIPINO RETARD | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIMESULIDA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| NIMESULIDA | 50MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 15ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP |
| NIMODIPINO | 30MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NISTATINA | 100 000 UI/ML | SUSP. ORAL - FR C/ 40ML | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| NISTATINA | 25.000 UI/G | CREME VAGINAL C/ 60G + APLIC | CBAF | ANTIFÚNGICO | AP |
| NITRAZEPAM | 5MG | COMPRIMIDO | ND | HIPNÓTICO-SEDATIVO | HMAPN |
| NITROFURANTOÍNA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| NITROGLICERINA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| NITROGLICERINA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | VASODILATADOR | UPA / H |
| NITROPRUSSIATO DE SÓDIO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | UPA / H |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | SIMPATOMIMÉTICO | UPA / H |
| NORETISTERONA | 0,35MG | COMPRIMIDO | CBAF | CONTRACEPTIVO ORAL | AP |
| NORETISTERONA, ENANTATO + ESTRADIOL, VALERATO | 50 + 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | CONTRACEPTIVO INJETÁVEL | AP |
| NORFLOXACINO | 400MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO P/ INFUSÃO | ACESSO CENTRAL, SISTEMA FECHADO, COMPOSTA DE SOL. DE AMINOÁCIDO 10% - 20% (45 A 60G/L); GLICOSE 20% - 50% (110 A 150G/L); ELETRÓFILOS E EMULSÃO LÍPIDA 10% - 20% (40 A 50G/L). BOLSA 3 EM 1 (CÂMARAS INDIVIDUALIZADAS). BOLSA 1000 A 1500 ML | CEAF | EMULSÃO P/ INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO P/ INFUSÃO | ACESSO CENTRAL, SISTEMA FECHADO, COMPOSTA DE SOL. DE AMINOÁCIDO 10% - 20% (45 A 60G/L); GLICOSE 20% - 50% (110 A 150G/L); ELETRÓFILOS E EMULSÃO LÍPIDA 10% - 20% (40 A 50G/L). BOLSA 3 EM 1 (CÂMARAS INDIVIDUALIZADAS). BOLSA 2000ML | CESAF | EMULSÃO P/ INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| OCITOCINA | 5 UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | INDUTOR DO PARTO | MATER / H |
| OCTREOTIDA, ACETATO | 0,1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANÁLOGO DA SOMATOSTATINA | H.R |
| OFLOXACINO | 400MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| ÓLEO MINERAL PURO | 100% | FR C/ 100ML | CBAF | LAXATIVO | AP / H |
| OMEPRAZOL | 20MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIULCEROSO | AP / H |
| OMEPRAZOL | 40MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIULCEROSO | UPA / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 4MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 2 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 8MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 2 MG/ML 4ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|---------|
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 75MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 45MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OSELTAMIVIR, FOSFATO | 30MG | CÁPSULA | CESAF | ANTIVIRAL | AP / H |
| OXACILINA SÓDICA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| OXCARBAZEPINA | 300MG | COMPRIMIDO REV | ND | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ÓXIDO DE ZINCO | VIT. A (RETINOL) + VIT. D3 (COLECALCIFEROL) | 5000UI + 900UI/G - POMADA C/ 45G | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| PANCURÔNIO, BROMETO | 2MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| PARACETAMOL | 200MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 10ML | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| PARACETAMOL | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANALGÉSICO NÃO OPIÓIDE | AP / H |
| PARACETAMOL + CODEÍNA | 500MG + 30MG | COMPRIMIDO | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| PENTOXIFILINA | 20MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CESAF | VASODILATADOR PERIFÉRICO | UPA / H |
| PENTOXIFILINA | 400MG | COMPRIMIDO | CESAF | VASODILATADOR PERIFÉRICO | AP / H |
| PERICIAZINA | 10MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | ND | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| PERICIAZINA | 40MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 20ML | ND | ANTIPSIÓTICO | AP / H |
| PERMETRINA | 1% (10MG/ML) | LOÇÃO - FR C/ 60ML | CBAF | ECTOPARASICIDA | AP |
| PERMETRINA | 5% (50MG/ML) | LOÇÃO - FR C/ 60ML | CBAF | ECTOPARASICIDA | AP |
| PETIDINA CLORIDATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SÓDICO | 4G + 0, 5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| PIPERACILINA SÓDICA+ TAZOBACTAM SÓDICO | 2G + 0,25G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | UPA / H |
| PIRIDOXINA, CLORIDRATO | 100MG | COMPRIMIDO | CESAF | VITAMINA | AP / H |
| PIRIMETAMINA | 25MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTI-MALÁRICO | AP / H |
| POLIAMINOÁCIDOS | 10% | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CESAF | EMULSÃO PARA INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO | 900MG/G | SACHÊ C/ 30G | ND | RESINA TROCADORA DE CÁTIONS | AP / H |
| POLIMIXINA B, SULFATO | 500.000UI | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.R |
| PRALIDOXIMA, MESILATO | 200MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CBAF | ANTÍDOTO / REATIVADOR DA COLINESTERASE | UPA / H |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 60ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| PREDNISONA | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| PREDNISONA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP / H |
| PRILOCAÍNA, CLORIDRATO + FELIPRESSINA | 3MG (3%) + 0,03UI/ML | SOL. INJ. TUBETE C/ 1,8ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | AP / H |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | AP / H |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTI-HISTAMÍNICO | UPA / H |
| PROPAFENONA, CLORIDRATO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| PROPOFOL | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |
| PROPRANOLOL, CLORIDRATO | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| PROTAMINA | 1% | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSIÓTICO | HMAPN |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSIÓTICO | HMAPN |
| REMIFENTANILA, CLORIDATO | 2MG | SOL. INJ. F/A C/ 2ML | H | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| RIFAMPICINA | 300MG | CÁPSULA | CBAF | ANTITUBERCULOSO / ANTI-HANSENÍASE | AP / H |
| RINGER COM LACTATO | NaCl + KCl + CaCl2 + NaC3H5O3 | SOL. INJ. FR C/ 500ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| RINGER SEM LACTATO | NaCl + KCl + CaCl2 | SOL. INJ. FR C/ 500ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | HMCSJ |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|
| RISPERIDONA | 2MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| RISPERIDONA | 1MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP / H |
| RISPERIDONA | 1MG/ML | FR C/ 30ML | CEAF | ANTIPSICÓTICO | AP |
| ROCURÔNIO, BROMETO | 10MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 5ML | H | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO | 7,5 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | H | ANESTÉSICO LOCAL | H.R |
| ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO | 10 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | H | ANESTÉSICO LOCAL | HR |
| SABÃO GERMICIDA COM IRGASAN 300 | - | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | UPA / H |
| SABONETE LÍQUIDO CREMOSO COM GLICERINA E pH NEUTRO | - | FR C/ 1 LITRO | ND | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | UPA / H |
| SACCHAROMYCES BOULARDII 17 | LIOFILIZADO 100MG | CÁPSULA | ND | ANTIDIARREICO | AP / H |
| SAIS REIDRATAÇÃO ORAL | NaCl + KCl + GLICOSE + CITRATO SÓDIO | ENV C/ 27,9G | CBAF | REIDRATANTE ORAL | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 0,5 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 0,4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 100MCG/DOSE | AEROSOL ORAL - FR 200 DOSES | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 2MG | COMPRIMIDO | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| SALBUTAMOL, SULFATO | 5MG/ML | SOL. INALATÓRIA FR C/ 10ML | CBAF | BRONCODILATADOR | UPA / H |
| SECNIDAZOL | 500MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIPARASITÁRIO | AP |
| SERTRALINA, CLORIDATO | 50MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | HMAPN |
| SEVOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 100ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO | H.R |
| SEVOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 250ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO | H.R |
| SILDENAFILA, CITRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | VASODILATADOR | H.R |
| SINVASTATINA | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |
| SINVASTATINA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOLIPEMIANTE | AP / H |
| SOLUÇÃO DE GELATINA + ELETRÓLITOS | 3,5% (35MG/ML) | SOL. INJ. FR C/ 500ML | ND | EXPANSOR PLASMÁTICO | H.R |
| SUGAMADEX SÓDICO | 100 MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 2ML | ND | REVERSOR DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR | H.R |
| SULFADIAZINA | 500MG | COMPRIMIDO | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFADIAZINA DE PRATA | 1% | CREME DERMATOL. C/ 50G | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFADIAZINA DE PRATA | 1% | CREME DERMATOL. - POTE C/ 400G | CESAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 40 + 8MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 60ML | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 80+16MG | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | UPA / H |
| SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRIMA | 400 + 80MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO / SULFA | AP / H |
| SULFATO DE BÁRIO | 100% | SUSP. ORAL FR C/ 150ML | ND | CONTRASTE P/ TUBO GASTROINTESTINAL | H.R |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | 10% (0,81MEQ MG/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| SULFATO DE MAGNÉSIO | 50% (4,05MEQ MG/ML) | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | UPA / H |
| SULFATO FERROSO | 25MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 30ML | CBAF | ANTIANÊMICO | AP / H |
| SULFATO FERROSO | 40MG / Fe2+ | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIANÊMICO | AP / H |
| SULFATO FERROSO | 5MG/ML DE FERRO II | XAROPE FR 100ML | CBAF | ANTIANÊMICO | AP |
| SULFENTANILA, CITRATO | 5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| SURFACTANTE PULMONAR ALFAPORACTANTO | 80MG/ML | SUSP. INTRATRAQUEAL - F/A C/ 3ML | ND | SURFACTANTE PULMONAR | MATER |
| SURFACTANTE PULMONAR BERACTANTO | 25MG/ML | SUSP. INTRATRAQUEAL - F/A C/ 4ML | ND | SURFACTANTE PULMONAR | MATER |
| SUXAMETÔNIO, CLORETO | 100MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | UPA / H |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------|---------|
| TEICOPLANINA | 400MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| TENOXICAN | 40MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| TENOXICAN | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| TENOXICAN | 20MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| TETRACICLINA, CLORIDRATO | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| TIABENDAZOL | 500MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| TIABENDAZOL | 50MG/ML | SUSP. ORAL FR C/ 40ML | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| TIABENDAZOL | 50MG/G | POMADA C/ 30G | ND | ANTI-HELMÍNTICO | AP |
| TIAMINA | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| TIGECICLINA | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| TIOPENTAL SÓDICO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | HR |
| TIOPENTAL SÓDICO | 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | H.R |
| TIORIDAZINA | 100MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIPSCÓTICO | AP / H |
| TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE | 10 A 600MG/DL, AMOSTRA 50MCL | CAIXA C/ 50 UNIDADES | CBAF | AGENTE DE DIAGNÓSTICO | AP / H |
| TIROFIBANA, CLORIDRATO | 0,25MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 50ML | H | ANTIPLAQUETÁRIO | HMCSJ |
| TOBRAMICINA | 3% (3MG/ML) | SOL. OFTÁLMICA FR C/ 5ML | ND | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| TOPIRAMATO | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TRAMADOL | 50MG | CÁPSULA | CBAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| TRAMADOL | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| TRAMADOL | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| UREIA | 10% | CREME DERMATOL. C/ 60G | CEAF | EMOLIENTE | AP |
| VALPROATO DE SÓDIO | 50MG/ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO | 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| VARFARINA SÓDICA | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTICOAGULANTE | UPA / H |
| VASELINA LÍQUIDA | 100% | FR C/ 1 LITRO | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| VASELINA SÓLIDA | 100% | BISNAGA C/ 30G | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| VASOPRESSINA | 20UI/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | VASOCONSTRICTOR | UPA / H |
| VERAPAMIL CLORIDRATO | 80MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIARRÍTMICO | AP / H |
| VERAPRAMIL CLORIDATO | 2,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | CBAF | ANTIARRÍTMICO | UPA / H |
| VIGABATRINA | 500MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| VITAMINA A | 100.000UI | CÁPSULA | ND | VITAMINA | AP |
| VITAMINA A + VITAMINA D | 50.000 + 10.000UI/ML | SOL. ORAL FR C/ 10ML | ND | VITAMINA | AP |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | VITAMINA | UPA / H |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | DRÁGEA | ND | VITAMINA | AP / H |
| VITAMINAS DO COMPLEXO B | B1 / B2 / B3 / B5 / B6 | SOL. ORAL FR C/ 20ML | ND | VITAMINA | AP |
| ZIRCÔNIO SÓDICO, CICLOSSILICATO | 5G | SACHÊ C/ 5G | ND | TROCADOR SELETIVO DE POTÁSSIO | AP / H |

LISTA DE ITENS INCLUÍDOS

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE AF | GRUPO FARMACOL | ESCOPO |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS+ METIONINA + CLORANFENICOL | 10.000UI/G + 25MG/G + 5MG/G + 5MG/G | POMADA OFTÁLMICA - 3,5G | ND | EPITELIZANTE / OFTALMOLÓGICO | H.O |
| ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA | 3MG/ML + 3MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CBAF / CEAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | MATER |
| ACETILCISTEÍNA | 200MG | ENVELOPE 5G | CBAF | MUCOLÍTICO | AP / H |
| ACETILCISTEINA | 10% | SOL. INJ. AMP C/ 3ML | CBAF | MUCOLÍTICO | UPA / H |
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | VITAMINA | AP / H |
| ÁCIDO PERACÉTICO (SOLUÇÃO PRONTA P/ USO) | 0,20% | FR C/ 1 LITRO | H | SOL. SANEANTES / DESINFETANTE | UPA / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 150MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ACIDO URSODESOXICOLICO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | LITOLÍTICO | AP / H |
| ÁCIDO VALPRÓICO | 500MG | COMPRIMIDO - FR C/ 25 | CBAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | VIT A + VIT E + ASSOCIAÇÕES | FR C/ 200ML | CBAF | EMOLIENTE | AP / H |
| ÁGUA BIDEUTILADA | 100% | FR C/ 250ML | CBAF | SOLUÇÃO PARA INFUSÃO | UPA / H |
| ÁGUA OXIGENADA | 10 VOL | FR C/ 100 ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 70% (ANTI-SÉPTICO) | ALMOTOLIA C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ALFENTANILA, CLORIDRATO | 0,5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| ALPROSTADIL | 20MCG/ML | PÓ LIOFILIZADO - AMP | CEAF | PROSTAGLANDINA | H.R |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 120ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMBROXOL, CLORIDRATO | 30MG/5ML | XAROPE - FR C/ 100ML | CBAF | EXPECTORANTE | AP / H |
| AMINOFILINA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | BRONCODILATADOR | AP / H |
| AMOXICILINA | 50MG/ML | PÓ P/ SUSP. ORAL - FR C/ 150ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| AMPICILINA + SULBACTAM | 2G + 1G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| ANFOTERICINA B (COMPLEXO LIPÍDICO) | 5MG/ML | SUSP. INJ. - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ANFOTERICINA B (LIPOSSOMAL) | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | CEAF | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ATRACÚRIO, BESILATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2,5ML | ND | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | H.R |
| ATROPINA | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | MIDRIÁTICO | H.O |
| AZITROMICINA, DI-HIDRATADA | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| BACLOFENO | 10MG | COMPRIMIDO | ND | RELAXANTE MUSCULAR | AP / H |
| BUDESONIDA | 0,25MG/ML | SUSP. INALAÇÃO FR C/ 2ML | CBAF | CORTICOIDE INALATÓRIO | AP / H |
| CARBONATO DE CÁLCIO | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | SUPLEMENTO DE CÁLCIO | AP / H |
| CAPTOPRIL | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CARVÃO VEGETAL ATIVADO | 500MG | CÁPSULA | CBAF | ANTÍDOTO | UPA / H |
| CARVEDILOL | 3,125MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 50MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CASPOFUNGINA, ACETATO | 70MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIFÚNGICO SISTÊMICO | H.R |
| CEFUROXIMA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP / H |
| CEFUROXIMA | 750MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | H.R |
| CETAMINA, CLORIDRATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | UPA / H |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 3 MG/ML | SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5ML | CBAF | ANTIBACTERIANO | H.O |
| CLARITROMICINA | 500MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLARITROMICINA | 250MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,5% | SOL. ALCOÓLICA FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 4% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 1% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 2% | SOL. DEGERMANTE - FR C/ 1 LITRO | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| CLOREDIXIDINA, DIGLICONATO | 0,12% | SOLUÇÃO BUCAL - FRASCO 250ML | CBAF | ANTI-SÉPTICO | H.R |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 60MG/ML | FR C/ 100 ML | CBAF | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 30MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 60MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| CODEINA, FOSFATO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | CEAF | ANTITUSSÍGENO | AP / H |
| DANTROLENO SÓDICO | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | H | RELAXANTE MUSCULAR | HMAPN / HMCSJ |
| DESMOPRESSINA, ACETATO | 4MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CESAF | HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO | H.R |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, CARBOIDRASE, MANANASE | FR C/ 5 LITROS | CBAF | AGENTES DE LIMPEZA / DESINFETANTE | H.R |
| DEXAMETASONA | 0,1MG/ML | SOL. ORAL FR C/ 120ML | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | AP |
| DEXTRANA 70 + HIPROMELOSE | 1MG/ML + 3MG/ML | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 15ML | CBAF | LUBRIFICANTE | H.O |
| DIAZEPAM | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPNÓTICO-SEDATIVO | AP / H |
| DIGOXINA | 0,05 MG/ML | ELIXIR - FR C/ 60ML | CBAF | CARDIOTÔNICO DIGITÁLICO | AP |
| DIMETICONA | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIFISÉTICO | AP / H |
| EFEDRINA, SULFATO | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| ENALAPRIL, MALEATO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ENALAPRIL, MALEATO | 5MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| ESPIRONOLACTONA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| FENILEFRINA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | H | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 10ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| FENTANILA, CITRATO | 78,5MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | H.R |
| FILGRASTRIM | 300MCG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | IMUNOMODULADOR | H.R |
| FLUORESCEÍNA SÓDICA | 1% | SOL. OFTÁLMICA - FR C/ 5ML | ND | AGENTE DIAGNÓSTICO | H.O |
| FOLINATO DE CÁLCIO | 15MG | COMPRIMIDO | CBAF / CESAF | ANTÍDOTO | AP / H |
| GABAPENTINA | 300MG | CÁPSULA | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| GLICAZIDA | 30MG | COMPRIMIDO | CBAF | HIPOGLICEMIANTE ORAL | AP / H |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO | 50MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 100 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | 6% | FR C/ 240 ML | CBAF | ANTIÁCIDO | AP / H |
| IBUPROFENO | 300MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| IODOPOVIDONA | 10% | SOL. DEGERMANTE - FRASCO C/ 100ML | CBAF | SOL. SANEANTES / ANTI-SÉPTICO | AP / H |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO | 40MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-ISQUÊMICO | AP / H |
| LEVETIRACETAM | 100MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------|
| LEVETIRACETAM | 250MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| LEVOTIROXINA SÓDICA | 100MCG | COMPRIMIDO | CBAF | HORMÔNIO DA TIREOIDE | AP / H |
| LOSARTANA POTÁSSICA | 25MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO | AP / H |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMCSJ |
| METADONA, CLORIDRATO | 10MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METADONA, CLORIDRATO | 5MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANALGÉSICO OPIÓIDE | AP / H |
| METARAMINOL, HEMITARTARATO | 10MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | SIMPATOMIMÉTICO | HMCSJ |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO | 4MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 10ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO | 1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | H | HIPNÓTICO-SEDATIVO | UPA / H |
| NALBUFINA, CLORIDATO | 10 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | HMAPN / HMCSJ |
| NIFEDIPINO | 10MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIFEDIPINO | 20MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NIMODIPINO | 30MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-HIPERTENSIVO / VASODILATADOR | AP / H |
| NITRAZEPAM | 5MG | COMPRIMIDO | ND | HIPNÓTICO-SEDATIVO | HMAPN |
| NITROFURANTOÍNA | 100MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIBACTERIANO | AP |
| NITROGLICERINA | 5MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 5ML | CBAF | VASODILATADOR | UPA / H |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO P/ INFUSÃO | ACESSO CENTRAL, SISTEMA FECHADO, COMPOSTA DE SOL. DE AMINOÁCIDO 10% - 20% (45 A 60G/L); GLICOSE 20% - 50% (110 A 150G/L); ELETRÓFILOS E EMULSÃO LÍPIDA 10% - 20% (40 A 50G/L). BOLSA 3 EM 1 (CÂMARAS INDIVIDUALIZADAS). BOLSA 2000ML | CESAF | EMULSÃO P/ INFUSÃO PARENTERAL | H.R |
| OCTREOTIDA, ACETATO | 0,1MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 1ML | CEAF | ANÁLOGO DA SOMATOSTITINA | H.R |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 8MG | COMPRIMIDO | CBAF | ANTIEMÉTICO | AP / H |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO | 2 MG/ML 4ML | SOL. INJ. AMP C/ 4ML | CBAF | ANTIEMÉTICO | UPA / H |
| OXCARBAZEPINA | 300MG | COMPRIMIDO REV | ND | ANTICONVULSIVANTE | AP / H |
| PRILOCAÍNA, CLORIDRATO + FELIPRESSINA | 3MG (3%) + 0,03UI/ML | SOL. INJ. TUBETE C/ 1,8ML | CBAF | ANESTÉSICO LOCAL TÓPICO | AP / H |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSIÓTICO | HMAPN |
| QUETIAPINA, HEMIFUMARATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTIPSIÓTICO | HMAPN |
| RINGER SEM LACTATO | NaCl + KCl + CaCl2 | SOL. INJ. FR C/ 500ML | ND | SOLUÇÃO ELETROLÍTICA | HMCSJ |
| RISPERIDONA | 1MG/ML | FR C/ 30ML | CEAF | ANTIPSIÓTICO | AP |
| ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO | 10 MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 20ML | H | ANESTÉSICO LOCAL | HR |
| SERTRALINA, CLORIDATO | 50MG | COMPRIMIDO | ND | ANTIDEPRESSIVO INIB RECAPT SEROTONINA | HMAPN |
| SEVOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 250ML | ND | ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO | H.R |
| SILDENAFILA, CITRATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | VASODILATADOR | H.R |
| SURFACTANTE PULMONAR ALFAPORACTANTO | 80MG/ML | SUSP. INTRATRAQUEAL - F/A C/ 3ML | ND | SURFACTANTE PULMONAR | MATER |
| TEICOPLANINA | 400MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| TENOXICAN | 20MG | COMPRIMIDO | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | AP / H |
| TENOXICAN | 20MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDAL | UPA / H |
| TIOPENTAL SÓDICO | 0,5G | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANESTÉSICO GERAL INTRAVENOSO | HR |
| TIROFIBANA, CLORIDRATO | 0,25MG/ML | SOL. INJ. F/A C/ 50ML | H | ANTIPLAQUETÁRIO | HMCSJ |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------|------|-------------------------------|---------|
| TOPIRAMATO | 100MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 50MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TOPIRAMATO | 25MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| TRAMADOL | 50MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | ND | ANALGÉSICO OPIÓIDE | UPA / H |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO | 500MG | PÓ LIOFILIZADO - F/A | ND | ANTIBACTERIANO | HR |
| VIGABATRINA | 500MG | COMPRIMIDO | CEAF | ANTICONVULSIVANTE | HMAPN |
| ZIRCÔNIO SÓDICO, CICLOSSILICATO | 5G | SACHÊ C/ 5G | ND | TROCADOR SELETIVO DE POTÁSSIO | AP / H |

LISTA DE ITENS EXCLUÍDOS

| DESCRIÇÃO | CONCENTRAÇÃO/DOSE | FORMA FARMACÊUTICA | MOTIVO |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| CAPTOPRIL | 12,5MG | COMPRIMIDO | DOSE NÃO UTILIZADA |
| CARVEDILOL | 12,5MG | COMPRIMIDO | DOSE NÃO UTILIZADA |
| IMUNOGLOBINA HUMANA | 2,5G (100MG/ML) | SOL. INJ. - F/A C/ 25ML | FORNECIDO PELA RIOFARMES (ALTO CUSTO) |
| IMUNOGLOBINA HUMANA | 5G (100MG/ML) | SOL. INJ. - F/A C/ 50ML | FORNECIDO PELA RIOFARMES (ALTO CUSTO) |
| ISOFLURANO | 1ML/ML | SOL. INALATÓRIA - FR C/ 100ML | SEM USO NA REDE |
| MORFINA, SULFATO | 10MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 60ML | SEM USO NA REDE |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 100ML | POSSUI FORMA SUBSTITUTA |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO | 3MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | POSSUI FORMA SUBSTITUTA |
| RANITIDINA, CLORIDATO | 150MG | COMPRIMIDO | EXCLUÍDO DO SUS (PORT. SCTIE/MS Nº 76, DE 29/12/2021) |
| RANITIDINA, CLORIDATO | 15MG/ML | SOL. ORAL - FR C/ 120ML | EXCLUÍDO DO SUS (PORT. SCTIE/MS Nº 76, DE 29/12/2021) |
| RANITIDINA, CLORIDATO | 25MG/ML | SOL. INJ. AMP C/ 2ML | EXCLUÍDO DO SUS (PORT. SCTIE/MS Nº 76, DE 29/12/2021) |
| RIFAMPICINA | 2% | SUSP. ORAL FR C/ 60ML | EXCLUÍDO DO SUS (PORT. SCTIE/MS Nº 18, DE 12/06/2020) |
| VALACICLOVIR, CLORIDRATO | 500MG | COMPRIMIDO | SEM USO NA REDE |
| VITELINATO DE PRATA | 10% (100MG/ML) | SOL. OFTÁLMICA FR C/ 5ML | SEM USO NA REDE |